



ТрансБетонСтрой

ТОВ "ТРАНСБЕТОНСТРОЙ"

м. Київ, вул.Промислова,4 тел. (097) 710-54-44; (098) 467-57-68

www.transbetonstroy.com.ua mail@: transbetonstroy@ukr.net

Гнучка система знижок!!! Працюємо цілодобово, без вихідних.

БЕТОНИ ТА РОЗЧИНИ

Найменування	Од.виміру	Ціна, грн.
БЕТОН Р1 (осадка конуса 1-4см)		
БСГ В7,5 Р1 F50	м3	559,94
БСГ В12,5 Р1 F50	м3	597,83
БСГ В15 Р1 F50	м3	625,55
БСГ В20 Р1 F200 W6	м3	674,52
БСГ В25 Р1 F200 W6	м3	700,39
БСГ В30 Р1 F200 W6	м3	739,20
БЕТОН Р2 (осадка конуса 5-9см)		
БСГ В7,5 Р2 F50	м3	579,35
БСГ В12,5 Р2 F50	м3	615,38
БСГ В15 Р2 F50	м3	640,33
БСГ В20 Р2 F200 W6	м3	690,23
БСГ В25 Р2 F200 W6	м3	730,88
БСГ В30 Р2 F200 W6	м3	778,01
БЕТОН Р3 (осадка конуса 10-15см)		
БСГ В7,5 Р3 F50	м3	596,90
БСГ В12,5 Р3 F50	м3	618,16
БСГ В15 Р3 F50	м3	659,74
БСГ В20 Р3 F200 W6	м3	710,56
БСГ В25 Р3 F200 W6	м3	753,98
БСГ В30 Р3 F200 W6	м3	803,88
БЕТОН Р4 (осадка конуса 16-20см)		
БСГ В7,5 Р4 F50	м3	631,09
БСГ В12,5 Р4 F50	м3	659,74
БСГ В15 Р4 F50	м3	700,39
БСГ В20 Р4 F200 W6	м3	760,45
БСГ В25 Р4 F200 W6	м3	786,32
БСГ В30 Р4 F200 W6	м3	851,93
СПЕЦБЕТОНИ ВИСОКОМІЦНІ		
БСГ В35 Р3 F200 W6	м3	948,02
БСГ В40 Р3 F200 W6	м3	1013,63
БСГ В35 Р4 F200 W6	м3	983,14
БСГ В40 Р4 F200 W6	м3	1044,12
БСГ В40 Р4 F200 W8	м3	1057,98
БСГ В50 Р4 F200 W10	м3	1225,22
БСГ В55 Р4 F200 W10	м3	1353,66
БЕТОН ДРІБНОЗЕРНИСТИИ		
БСГ В15 Р1 F50 СМ	м3	719,80
БСГ В25 Р1 F200 W6 СМ	м3	801,11
БСГ В15 Р2 F50 СМ	м3	761,38
БСГ В20 Р2 F200 W6 СМ	м3	795,56
БСГ В15 Р3 F50 СМ	м3	786,32
БСГ В20 Р3 F200 W6 СМ	м3	816,82
БСГ В15 Р4 F50 СМ	м3	800,18
БСГ В20 Р4 F200 W6 СМ	м3	887,04

Найменування	Од.виміру	Ціна, грн.
РОЗЧИН ЦЕМЕНТНИИ Ж-1 (гарцовка)		
РЦГ М50 Ж-1	м3	508,20
РЦГ М75 Ж-1	м3	550,70
РЦГ М100 Ж-1	м3	597,83
РЦГ М150 Ж-1	м3	690,23
РЦГ М200 Ж-1	м3	733,66
РЦГ М300 Ж-1	м3	816,82
РОЗЧИН ЦЕМЕНТНИИ П-4		
РЦ М100 П-4	м3	571,03
РЦ М150 П-4	м3	657,89
РЦ М200 П-4	м3	717,95
РЦ М300 П-4	м3	809,42
РОЗЧИН ЦЕМЕНТНИИ П-8		
РЦ М75 П-8	м3	562,72
РЦ М100 П-8	м3	620,93
РЦ М150 П-8	м3	676,37
РЦ М200 П-8	м3	734,58
РОЗЧИН ЦЕМЕНТНИИ П-12		
РЦ М50 П-12	м3	540,54
РЦ М75 П-12	м3	602,45
РЦ М100 П-12	м3	645,88
РЦ М150 П-12	м3	713,33
РЦ М200 П-12	м3	779,86
РОЗЧИН КЛАДОЧНИИ П-8		
РК М50 П-8	м3	535,92
РК М75 П-8	м3	607,07
РК М100 П-8	м3	656,96
РК М150 П-8	м3	753,98
РК М200 П-8	м3	826,98
РОЗЧИН КЛАДОЧНИИ П-12		
РК М50 П-12	м3	586,74
РК М75 П-12	м3	656,96
РК М100 П-12	м3	686,53
РК М150 П-12	м3	774,31
РК М200 П-12	м3	851,00
РОЗЧИН ШТУКАТУРНИИ		
РВ М4 П8	м3	852,55
РВ М4 П12	м3	899,64
РВ М4 П14	м3	960,84
РВ М4 П8 в мішках 50кг	м3	29,58
РОЗЧИН ЦЕМЕНТНО-ВАПНЯНИИ		
РКВ М75 П8	м3	876,18
РКВ М100 П8	м3	897,60
РКВ М150 П8	м3	914,94
РКВ М200 П8	м3	932,28



ТОВ "ТРАНСБЕТОНСТРОЙ"

м. Київ, вул.Промислова,4 тел. (097) 710-54-44; (098) 467-57-68

www.transbetonstroy.com.ua mail@: transbetonstroy@ukr.net

Гнучка система знижок!!! Працюємо цілодобово, без вихідних.

КЕРАМЗИТОБЕТОН

Найменування	Од.виміру	Ціна, грн.	Фр.керамзиту, мм	Об'ємна маса,кг/м3
Керамзитобетон М50	м3	850,00	10-20 мм	1300-1400
Керамзитобетон М75	м3	875,00	10-20 мм	1300-1400
Керамзитобетон М100	м3	900,00	10-20 мм	1300-1400
Керамзитобетон М150	м3	925,00	10-20 мм	1300-1400
Керамзитобетон М200	м3	950,00	10-20 мм	1300-1400

Вартість перевезення 1м3 бетонних сумішей автобетонозмішувачем на відстань: (при умові повного завантаження автобетонозмішувача)

км	Ціна, грн.	км	Ціна, грн.
1	120,96	14	171,24
2	124,68	15	175,08
3	128,64	16	179,52
4	132,48	17	183,84
5	136,56	18	188,40
6	140,28	19	192,48
7	144,12	20	196,80
8	148,08	21	201,12
9	152,04	22	205,44
10	155,64	23	209,76
11	159,72	24	214,32
12	163,56	25	218,64
13	167,28	26	222,96

км	Ціна, грн.	км	Ціна, грн.
27	227,28	40	283,68
28	231,84	41	288,24
29	236,16	42	292,56
30	240,36	43	296,88
31	244,68	44	301,44
32	249,00	45	305,76
33	253,32	46	310,08
34	257,76	47	314,40
34	262,08	48	318,72
36	266,40	49	323,16
37	270,72	50	327,48
38	275,04	51	336,60
39	279,60	52	343,20

Вартість перевезення бетонних сумішей самоскидом ЗІЛ за 1рейс на відстань:

км	Ціна, грн.	км	Ціна, грн.
1	384,72	14	638,40
2	404,16	15	657,48
3	424,20	16	677,64
4	443,04	17	696,36
5	462,84	18	716,40
6	482,88	19	735,96
7	501,72	20	755,16
8	521,52	21	774,72
9	540,84	22	794,28
10	560,16	23	813,60
11	579,84	24	833,16
12	599,28	25	853,08
13	618,72	26	871,92

км	Ціна, грн.	км	Ціна, грн.
27	891,60	40	1144,68
28	911,40	41	1164,00
29	930,36	42	1183,92
30	949,68	43	1203,36
31	969,36	44	1222,68
32	989,16	45	1242,24
33	1008,48	46	1261,56
34	1028,28	47	1281,36
34	1047,12	48	1300,44
36	1066,92	49	1320,24
37	1086,60	50	1339,80
38	1105,92	51	1358,82
39	1125,24	52	1377,84



ТОВ "ТРАНСБЕТОНСТРОЙ"

м. Київ, вул.Промислова,4 тел. (097) 710-54-44; (098) 467-57-68

www.transbetonstroy.com.ua mail@: transbetonstroy@ukr.net

Гнучка система знижок!!! Працюємо цілодобово, без вихідних.

Фундаментні блоки

Назва товару	Одиниці виміру	Ціна грн.	Маса виробу,т	Клас бетону	Довжина(L) мм	Ширина(В) мм	Висота(Н) мм
ФБС 9.3.6	шт.	161,57	0,350	В 15	890	300	580
ФБС 9.4.6	шт.	213,31	0,468	В 15	890	400	580
ФБС 9.5.6	шт.	267,17	0,586	В 15	890	500	580
ФБС 9.6.6	шт.	321,02	0,705	В 15	890	600	580
ФБС 12.3.6	шт.	241,82	0,49	В 15	1180	300	580
ФБС 12.4.6	шт.	321,22	0,636	В 15	1180	400	580
ФБС 12.5.6	шт.	401,28	0,795	В 15	1180	500	580
ФБС 12.6.6	шт.	480,48	0,955	В 15	1180	600	580
ФБС 24.3.6	шт.	322,08	0,975	В 15	2380	300	580
ФБС 24.4.6	шт.	427,68	1,305	В 15	2380	400	580
ФБС 24.5.6	шт.	534,34	1,63	В 15	2380	500	580
ФБС 24.6.6	шт.	640,00	1,95	В 15	2380	600	580

Перемичка

Назва товару	Одиниці виміру	Ціна грн.	Маса виробу,т	Клас бетону	Довжина(L) мм	Ширина(В) мм	Висота(Н) мм
1ПБ 10-1	шт.	45,11	0,020	В 15	1030 мм	120 мм	65 мм
1ПБ 13-1	шт.	49,54	0,025	В 15	1290 мм	120 мм	65 мм
1ПБ 16-1	шт.	67,08	0,030	В 15	1550 мм	120 мм	65 мм
2ПБ 10-1-П	шт.	83,59	0,043	В 15	1030 мм	120 мм	140 мм
2ПБ 13-1-П	шт.	86,69	0,055	В 15	1290 мм	120 мм	140 мм
2ПБ 16-2-П	шт.	120,74	0,065	В 15	1550 мм	120 мм	140 мм
2ПБ 17-2-П	шт.	137,26	0,070	В 15	1680 мм	120 мм	140 мм
2ПБ 19-3-П	шт.	162,02	0,083	В 15	1940 мм	120 мм	140 мм
2ПБ 22-3-П	шт.	189,89	0,093	В 15	2200 мм	120 мм	140 мм
2ПБ 25-3-П	шт.	194,02	0,103	В 15	2460 мм	120 мм	140 мм
2ПБ 26-4-П	шт.	195,05	0,110	В 15	2590 мм	120 мм	140 мм
2ПБ 29-4-П	шт.	224,98	0,120	В 15	2890 мм	120 мм	140 мм
2ПБ 30-4-П	шт.	235,30	0,125	В 15	2980 мм	120 мм	140 мм
3ПБ 13-37-П	шт.	162,02	0,085	В 15	1290 мм	120 мм	220 мм
3ПБ 16-37-П	шт.	211,56	0,103	В 15	1550 мм	120 мм	220 мм
3ПБ 18-8-П	шт.	194,00	0,120	В 15	1810 мм	120 мм	220 мм
3ПБ 18-37-П	шт.	217,75	0,120	В 15	1810 мм	120 мм	220 мм
3ПБ 21-8-П	шт.	210,53	0,138	В 15	2070 мм	120 мм	220 мм
3ПБ 25-8-П	шт.	248,71	0,163	В 15	2460 мм	120 мм	220 мм
3ПБ 27-8-П	шт.	281,74	0,180	В 15	2720 мм	120 мм	220 мм
3ПБ 30-8-П	шт.	304,44	0,196	В 15	2980 мм	120 мм	220 мм
3ПБ 34-4-П	шт.	355,01	0,220	В 15	3370 мм	120 мм	220 мм
3ПБ 36-4-П	шт.	365,33	0,240	В 15	3630 мм	120 мм	220 мм
3ПБ 39-8-П	шт.	501,55	0,258	В 15	3890 мм	120 мм	220 мм

5ПБ 18-27-П	шт.	356,04	0,250	В 15	1810 мм	250 мм	220 мм
5ПБ 21-27-П	шт.	398,35	0,285	В 15	2070 мм	250 мм	220 мм
5ПБ 25-37-П	шт.	501,55	0,338	В 15	2460 мм	250 мм	220 мм
5ПБ 27-37-П	шт.	748,20	0,375	В 15	2720 мм	250 мм	220 мм
5ПБ 30-37-П	шт.	1011,36	0,410	В 15	2980 мм	250 мм	220 мм
5ПБ 34-20-П	шт.	814,25	0,463	В 15	3370 мм	250 мм	220 мм
5ПБ 36-20-П	шт.	1011,36	0,500	В 15	3630 мм	250 мм	220 мм

Плити перекриття

Назва товару	Одиниці виміру	Ціна грн.	Маса виробу,т	Клас бетону	Довжина(L) мм	Ширина(В) мм	Висота(Н) мм
ПК 15-12-8	шт.	758,20	0,680	В 15	1480 мм	1190 мм	220 мм
ПК 15-15-8	шт.	0,00	0,730	В 15	1480 мм	1490 мм	220 мм
ПК 16-12-8	шт.	786,20	0,730	В 15	1580 мм	1190 мм	220 мм
ПК 17-10-8	шт.	814,30	0,600	В 15	1680 мм	990 мм	220 мм
ПК 17-12-8	шт.	814,30	0,770	В 15	1680 мм	1190 мм	220 мм
ПК 17-15-8	шт.	1167,50	0,850	В 15	1680 мм	1490 мм	220 мм
ПК 18-10-8	шт.	843,50	0,600	В 15	1780 мм	990 мм	220 мм
ПК 18-12-8	шт.	843,50	0,800	В 15	1780 мм	1190 мм	220 мм
ПК 18-15-8	шт.	1207,40	0,900	В 15	1780 мм	1490 мм	220 мм
ПК 19-10-8	шт.	871,60	0,630	В 15	1880 мм	990 мм	220 мм
ПК 19-12-8	шт.	871,60	0,800	В 15	1880 мм	1190 мм	220 мм
ПК 19-15-8	шт.	1247,40	0,950	В 15	1880 мм	1490 мм	220 мм
ПК 20-10-8	шт.	900,70	0,650	В 15	1980 мм	990 мм	220 мм
ПК 20-12-8	шт.	900,70	0,930	В 15	1980 мм	1190 мм	220 мм
ПК 20-15-8	шт.	1286,30	1,000	В 15	1980 мм	1490 мм	220 мм
ПК 21-10-8	шт.	928,80	0,900	В 15	2080 мм	990 мм	220 мм
ПК 21-12-8	шт.	928,80	0,950	В 15	2080 мм	1190 мм	220 мм
ПК 21-15-8	шт.	1326,20	1,050	В 15	2080 мм	1490 мм	220 мм
ПК 22-10-8	шт.	958,00	0,930	В 15	2180 мм	990 мм	220 мм
ПК 22-12-8	шт.	958,00	0,930	В 15	2180 мм	1190 мм	220 мм
ПК 22-15-8	шт.	1366,20	1,100	В 15	2180 мм	1490 мм	220 мм
ПК 23-10-8	шт.	986,00	0,950	В 15	2280 мм	990 мм	220 мм
ПК 23-12-8	шт.	986,00	0,950	В 15	2280 мм	1190 мм	220 мм
ПК 23-15-8	шт.	1406,20	1,170	В 15	2280 мм	1490 мм	220 мм
ПК 24-10-8	шт.	1015,20	0,980	В 15	2380 мм	990 мм	220 мм
ПК 24-12-8	шт.	1015,20	1,030	В 15	2380 мм	1190 мм	220 мм
ПК 24-15-8	шт.	1446,10	1,200	В 15	2380 мм	1490 мм	220 мм
ПК 25-10-8	шт.	1043,30	1,000	В 15	2480 мм	990 мм	220 мм
ПК 25-12-8	шт.	1043,30	1,000	В 15	2480 мм	1190 мм	220 мм
ПК 25-15-8	шт.	1485,00	1,250	В 15	2480 мм	1490 мм	220 мм
ПК 26-10-8	шт.	1071,40	1,030	В 15	2580 мм	990 мм	220 мм
ПК 26-12-8	шт.	1071,40	1,030	В 15	2580 мм	1190 мм	220 мм
ПК 26-15-8	шт.	1525,00	1,300	В 15	2580 мм	1490 мм	220 мм
ПК 27-10-8	шт.	1128,60	1,080	В 15	2680 мм	990 мм	220 мм
ПК 27-12-8	шт.	1128,60	1,130	В 15	2680 мм	1190 мм	220 мм
ПК 27-15-8	шт.	1564,90	1,330	В 15	2680 мм	1490 мм	220 мм
ПК 28-10-8	шт.	1157,80	1,100	В 15	2780 мм	990 мм	220 мм
ПК 28-12-8	шт.	1157,80	1,100	В 15	2780 мм	1190 мм	220 мм

ПК 28-15-8	шт.	1604,90	1,380	В 15	2780 мм	1490 мм	220 мм
ПК 29-10-8	шт.	1185,80	1,130	В 15	2880 мм	990 мм	220 мм
ПК 29-12-8	шт.	1185,80	1,130	В 15	2880 мм	1190 мм	220 мм
ПК 29-15-8	шт.	1644,80	1,420	В 15	2880 мм	1490 мм	220 мм
ПК 30-10-8	шт.	1215,00	1,180	В 15	2980 мм	990 мм	220 мм
ПК 30-12-8	шт.	1215,00	1,230	В 15	2980 мм	1190 мм	220 мм
ПК 30-15-8	шт.	1683,70	1,480	В 15	2980 мм	1490 мм	220 мм
ПК 31-10-8	шт.	1243,10	1,200	В 15	3080 мм	990 мм	220 мм
ПК 31-12-8	шт.	1243,10	1,200	В 15	3080 мм	1190 мм	220 мм
ПК 31-15-8	шт.	1723,70	1,520	В 15	3080 мм	1490 мм	220 мм
ПК 32-10-8	шт.	1272,20	1,230	В 15	3180 мм	990 мм	220 мм
ПК 32-12-8	шт.	1272,20	1,230	В 15	3180 мм	1190 мм	220 мм
ПК 32-15-8	шт.	1763,60	1,580	В 15	3180 мм	1490 мм	220 мм
ПК 33-10-8	шт.	1300,30	1,250	В 15	3280 мм	990 мм	220 мм
ПК 33-12-8	шт.	1300,30	1,350	В 15	3280 мм	1190 мм	220 мм
ПК 33-15-8	шт.	1803,60	1,600	В 15	3280 мм	1490 мм	220 мм
ПК 34-10-8	шт.	1329,50	1,270	В 15	3380 мм	990 мм	220 мм
ПК 34-12-8	шт.	1329,50	1,370	В 15	3380 мм	1190 мм	220 мм
ПК 34-15-8	шт.	1843,60	1,650	В 15	3380 мм	1490 мм	220 мм
ПК 35-10-8	шт.	1357,60	1,330	В 15	3480 мм	990 мм	220 мм
ПК 35-12-8	шт.	1357,60	1,330	В 15	3480 мм	1190 мм	220 мм
ПК 35-15-8	шт.	1882,40	1,700	В 15	3480 мм	1490 мм	220 мм
ПК 36-10-8	шт.	1385,60	1,130	В 15	3580 мм	990 мм	220 мм
ПК 36-12-8	шт.	1385,60	1,380	В 15	3580 мм	1190 мм	220 мм
ПК 36-15-8	шт.	1922,40	1,750	В 15	3580 мм	1490 мм	220 мм
ПК 37-10-8	шт.	1431,00	1,150	В 15	3680 мм	990 мм	220 мм
ПК 37-12-8	шт.	1431,00	1,400	В 15	3680 мм	1190 мм	220 мм
ПК 37-15-8	шт.	1962,40	1,770	В 15	3680 мм	1490 мм	220 мм
ПК 38-10-8	шт.	1452,60	1,180	В 15	3780 мм	990 мм	220 мм
ПК 38-12-8	шт.	1452,60	1,430	В 15	3780 мм	1190 мм	220 мм
ПК 38-15-8	шт.	2002,30	1,830	В 15	3780 мм	1490 мм	220 мм
ПК 39-10-8	шт.	1478,50	1,210	В 15	3880 мм	990 мм	220 мм
ПК 39-12-8	шт.	1478,50	1,450	В 15	3880 мм	1190 мм	220 мм
ПК 39-15-8	шт.	2042,30	1,880	В 15	3880 мм	1490 мм	220 мм
ПК 40-10-8	шт.	1500,10	1,240	В 15	3980 мм	990 мм	220 мм
ПК 40-12-8	шт.	1500,10	1,480	В 15	3980 мм	1190 мм	220 мм
ПК 40-15-8	шт.	2081,20	1,920	В 15	3980 мм	1490 мм	220 мм
ПК 41-10-8	шт.	1529,30	1,270	В 15	4080 мм	990 мм	220 мм
ПК 41-12-8	шт.	1529,30	1,500	В 15	4080 мм	1190 мм	220 мм
ПК 41-15-8	шт.	2121,10	1,980	В 15	4080 мм	1490 мм	220 мм
ПК 42-10-8	шт.	1557,40	1,300	В 15	4180 мм	990 мм	220 мм
ПК 42-12-8	шт.	1557,40	1,550	В 15	4180 мм	1190 мм	220 мм
ПК 42-15-8	шт.	2161,10	2,020	В 15	4180 мм	1490 мм	220 мм
ПК 43-10-8	шт.	1586,50	1,330	В 15	4280 мм	990 мм	220 мм
ПК 43-12-8	шт.	1586,50	1,580	В 15	4280 мм	1190 мм	220 мм
ПК 43-15-8	шт.	2201,00	2,050	В 15	4280 мм	1490 мм	220 мм
ПК 44-10-8	шт.	1614,60	1,350	В 15	4380 мм	990 мм	220 мм
ПК 44-12-8	шт.	1614,60	1,600	В 15	4380 мм	1190 мм	220 мм
ПК 44-15-8	шт.	2241,00	2,100	В 15	4380 мм	1490 мм	220 мм
ПК 45-10-8	шт.	1642,70	1,390	В 15	4480 мм	990 мм	220 мм

ПК 45-12-8	шт.	1642,70	1,650	В 15	4480 мм	1190 мм	220 мм
ПК 45-15-8	шт.	2279,90	2,150	В 15	4480 мм	1490 мм	220 мм
ПК 46-10-8	шт.	1671,80	1,420	В 15	4580 мм	990 мм	220 мм
ПК 46-12-8	шт.	1671,80	1,700	В 15	4580 мм	1190 мм	220 мм
ПК 46-15-8	шт.	2319,80	2,200	В 15	4580 мм	1490 мм	220 мм
ПК 47-10-8	шт.	1699,90	1,450	В 15	4680 мм	990 мм	220 мм
ПК 47-12-8	шт.	1699,90	1,730	В 15	4680 мм	1190 мм	220 мм
ПК 47-15-8	шт.	2359,80	2,250	В 15	4680 мм	1490 мм	220 мм
ПК 48-10-8	шт.	1729,10	1,480	В 15	4780 мм	990 мм	220 мм
ПК 48-12-8	шт.	1729,10	1,750	В 15	4780 мм	1190 мм	220 мм
ПК 48-15-8	шт.	2399,80	2,250	В 15	4780 мм	1490 мм	220 мм
ПК 49-10-8	шт.	1757,20	1,500	В 15	4880 мм	990 мм	220 мм
ПК 49-12-8	шт.	1757,20	1,800	В 15	4880 мм	1190 мм	220 мм
ПК 49-15-8	шт.	2439,70	2,350	В 15	4880 мм	1490 мм	220 мм
ПК 50-10-8	шт.	1786,30	1,520	В 15	4980 мм	990 мм	220 мм
ПК 50-12-8	шт.	1786,30	1,830	В 15	4880 мм	1190 мм	220 мм
ПК 50-15-8	шт.	2478,60	2,380	В 15	4880 мм	1490 мм	220 мм
ПК 51-10-8	шт.	1814,40	1,570	В 15	5080 мм	990 мм	220 мм
ПК 51-12-8	шт.	1814,40	1,850	В 15	5080 мм	1190 мм	220 мм
ПК 51-15-8	шт.	2518,60	2,420	В 15	5080 мм	1490 мм	220 мм
ПК 52-10-8	шт.	1843,60	1,590	В 15	5180 мм	990 мм	220 мм
ПК 52-12-8	шт.	1843,60	1,900	В 15	5180 мм	1190 мм	220 мм
ПК 52-15-8	шт.	2558,50	2,470	В 15	5180 мм	1490 мм	220 мм
ПК 53-10-8	шт.	1871,60	1,630	В 15	5280 мм	990 мм	220 мм
ПК 53-12-8	шт.	1871,60	1,930	В 15	5280 мм	1190 мм	220 мм
ПК 53-15-8	шт.	2598,50	2,530	В 15	5280 мм	1490 мм	220 мм
ПК 54-10-8	шт.	1900,80	1,660	В 15	5380 мм	990 мм	220 мм
ПК 54-12-8	шт.	1900,80	1,950	В 15	5380 мм	1190 мм	220 мм
ПК 54-15-8	шт.	2638,40	2,570	В 15	5380 мм	1490 мм	220 мм
ПК 55-10-8	шт.	1928,90	1,680	В 20	5480 мм	990 мм	220 мм
ПК 55-12-8	шт.	1928,90	2,000	В 15	5480 мм	1190 мм	220 мм
ПК 55-15-8	шт.	2677,30	2,630	В 15	5480 мм	1490 мм	220 мм
ПК 56-10-8	шт.	1957,00	1,710	В 20	5580 мм	990 мм	220 мм
ПК 56-12-8	шт.	1957,00	2,030	В 15	5580 мм	1190 мм	220 мм
ПК 56-15-8	шт.	2717,30	2,670	В 15	5580 мм	1490 мм	220 мм
ПК 57-10-8	шт.	1986,10	1,740	В 15	5680 мм	990 мм	220 мм
ПК 57-12-8	шт.	1986,10	2,050	В 15	5680 мм	1190 мм	220 мм
ПК 57-15-8	шт.	2757,20	2,720	В 15	5680 мм	1490 мм	220 мм
ПК 58-10-8	шт.	2104,90	1,770	В 20	5780 мм	990 мм	220 мм
ПК 58-12-8	шт.	2104,90	2,100	В 15	5780 мм	1190 мм	220 мм
ПК 58-15-8	шт.	2797,20	2,750	В 15	5780 мм	1490 мм	220 мм
ПК 59-10-8	шт.	2148,10	1,810	В 20	5880 мм	990 мм	220 мм
ПК 59-12-8	шт.	2148,10	2,130	В 15	5880 мм	1190 мм	220 мм
ПК 59-15-8	шт.	2837,20	2,800	В 15	5880 мм	1490 мм	220 мм
ПК 60-10-8	шт.	2191,30	1,840	В 20	5980 мм	990 мм	220 мм
ПК 60-12-8	шт.	2191,30	2,150	В 15	5980 мм	1190 мм	220 мм
ПК 60-15-8	шт.	2876,00	2,850	В 15	5980 мм	1490 мм	220 мм
ПК 61-10-8	шт.	2234,50	1,870	В 25	6080 мм	990 мм	220 мм
ПК 61-12-8	шт.	2234,50	2,180	В 15	6080 мм	1190 мм	220 мм
ПК 61-15-8	шт.	2916,00	2,900	В 15	6080 мм	1490 мм	220 мм

ПК 62-10-8	шт.	2277,70	1,900	В 25	6180 мм	990 мм	220 мм
ПК 62-12-8	шт.	2277,70	2,200	В 15	6180 мм	1190 мм	220 мм
ПК 62-15-8	шт.	2956,00	2,950	В 15	6180 мм	1490 мм	220 мм
ПК 63-10-8	шт.	2320,90	1,930	В 25	6280 мм	990 мм	220 мм
ПК 63-12-8	шт.	2320,90	2,250	В 15	6280 мм	1190 мм	220 мм
ПК 63-15-8	шт.	2995,90	3,000	В 15	6280 мм	1490 мм	220 мм
ПК 64-10-8	шт.	2428,90	1,960	В 25	6380 мм	990 мм	220 мм
ПК 64-12-8	шт.	2428,90	2,280	В 20	6380 мм	1190 мм	220 мм
ПК 64-15-8	шт.	3314,50	3,030	В 20	6380 мм	1490 мм	220 мм
ПК 65-10-8	шт.	2472,10	1,990	В 25	6480 мм	990 мм	220 мм
ПК 65-12-8	шт.	2472,10	2,300	В 20	6480 мм	1190 мм	220 мм
ПК 65-15-8	шт.	3364,20	3,080	В 20	6480 мм	1490 мм	220 мм
ПК 66-10-8	шт.	2515,30	2,020	В 25	6580 мм	990 мм	220 мм
ПК 66-12-8	шт.	2515,30	2,350	В 20	6580 мм	1190 мм	220 мм
ПК 66-15-8	шт.	3413,90	3,130	В 20	6580 мм	1490 мм	220 мм
ПК 67-10-8	шт.	2572,60	2,050	В 30	6680 мм	990 мм	220 мм
ПК 67-12-8	шт.	2572,60	2,400	В 20	6680 мм	1190 мм	220 мм
ПК 67-15-8	шт.	3463,60	3,170	В 20	6680 мм	1490 мм	220 мм
ПК 68-10-8	шт.	2601,70	2,080	В 30	6780 мм	990 мм	220 мм
ПК 68-12-8	шт.	2601,70	2,450	В 20	6780 мм	1190 мм	220 мм
ПК 68-15-8	шт.	3513,20	3,220	В 20	6780 мм	1490 мм	220 мм
ПК 69-10-8	шт.	2644,90	2,110	В 30	6880 мм	990 мм	220 мм
ПК 69-12-8	шт.	2644,90	2,500	В 25	6880 мм	1190 мм	220 мм
ПК 69-15-8	шт.	3776,80	3,280	В 25	6880 мм	1490 мм	220 мм
ПК 70-10-8	шт.	2688,10	2,140	В 30	6980 мм	990 мм	220 мм
ПК 70-12-8	шт.	2688,10	2,530	В 25	6980 мм	1190 мм	220 мм
ПК 70-15-8	шт.	3793,00	3,300	В 25	6980 мм	1490 мм	220 мм
ПК 71-10-8	шт.	2731,30	2,170	В 30	7080 мм	990 мм	220 мм
ПК 71-12-8	шт.	2731,30	2,550	В 25	7080 мм	1190 мм	220 мм
ПК 71-15-8	шт.	3845,90	3,350	В 25	7080 мм	1490 мм	220 мм
ПК 72-10-8	шт.	2774,50	2,200	В 30	7180 мм	990 мм	220 мм
ПК 72-12-8	шт.	2774,50	2,580	В 25	7180 мм	1190 мм	220 мм
ПК 72-15-8	шт.	3897,70	3,400	В 25	7180 мм	1490 мм	220 мм
ПК 73-12-8	шт.	4189,30	3,050	В 30	7280 мм	1190 мм	220 мм
ПК 73-15-8	шт.	5651,60	3,470	В 30	7280 мм	1490 мм	220 мм
ПК 74-12-8	шт.	4223,90	2,600	В 30	7380 мм	1190 мм	220 мм
ПК 74-15-8	шт.	5694,80	3,500	В 30	7380 мм	1490 мм	220 мм
ПК 75-12-8	шт.	4254,10	2,650	В 30	7480 мм	1190 мм	220 мм
ПК 75-15-8	шт.	5751,00	3,550	В 30	7480 мм	1490 мм	220 мм
ПК 76-12-8	шт.	4294,10	2,670	В 30	7580 мм	1190 мм	220 мм
ПК 76-15-8	шт.	5798,50	3,660	В 30	7580 мм	1490 мм	220 мм
ПК 77-12-8	шт.	4330,80	2,720	В 30	7680 мм	1190 мм	220 мм
ПК 77-15-8	шт.	5861,20	3,600	В 30	7680 мм	1490 мм	220 мм
ПК 78-12-8	шт.	4361,00	2,750	В 30	7780 мм	1190 мм	220 мм
ПК 78-15-8	шт.	6245,60	3,630	В 30	7780 мм	1490 мм	220 мм
ПК 79-12-8	шт.	4390,20	2,780	В 30	7880 мм	1190 мм	220 мм
ПК 79-15-8	шт.	6279,10	3,720	В 30	7880 мм	1490 мм	220 мм
ПК 80-12-8	шт.	4834,10	2,830	В 30	7980 мм	1190 мм	220 мм
ПК 80-15-8	шт.	6325,60	3,750	В 30	7980 мм	1490 мм	220 мм
ПК 81-12-8	шт.	4874,00	2,880	В 30	8080 мм	1190 мм	220 мм

ПК 81-15-8	шт.	6382,80	3,780	В 30	8080 мм	1490 мм	220 мм
ПК 82-12-8	шт.	4908,60	2,900	В 30	8180 мм	1190 мм	220 мм
ПК 82-15-8	шт.	6433,60	3,830	В 30	8180 мм	1490 мм	220 мм
ПК 83-12-8	шт.	4948,60	2,920	В 30	8280 мм	1190 мм	220 мм
ПК 83-15-8	шт.	6494,00	3,880	В 30	8280 мм	1490 мм	220 мм
ПК 84-12-8	шт.	4985,30	2,950	В 30	8380 мм	1190 мм	220 мм
ПК 84-15-8	шт.	6530,80	3,950	В 30	8380 мм	1490 мм	220 мм
ПК 85-12-8	шт.	5000,40	3,000	В 30	8480 мм	1190 мм	220 мм
ПК 85-15-8	шт.	6845,00	3,970	В 30	8480 мм	1490 мм	220 мм
ПК 86-12-8	шт.	5274,70	3,050	В 30	8580 мм	1190 мм	220 мм
ПК 86-15-8	шт.	6764,00	4,030	В 30	8580 мм	1490 мм	220 мм
ПК 87-12-8	шт.	5307,10	3,080	В 30	8680 мм	1190 мм	220 мм
ПК 87-15-8	шт.	6948,70	4,070	В 30	8680 мм	1490 мм	220 мм
ПК 88-12-8	шт.	5589,00	3,100	В 30	8780 мм	1190 мм	220 мм
ПК 88-15-8	шт.	6996,20	4,130	В 30	8780 мм	1490 мм	220 мм
ПК 90-12-8	шт.	5662,40	3,200	В 30	8980 мм	1190 мм	220 мм
ПК 90-15-8	шт.	7097,80	4,250	В 30	8980 мм	1490 мм	220 мм

