ТОВ "ТРАНСБЕТОНСТРОЙ"
м. Київ, вул. Промислова, 4, тел. (097) 710-54-44; (098) 467-57-68
www.transbetonstroy.com.ua mail@: transbetonstroy@ukr.net

Гнучка система знижок!!! Працюємо цілодобово, без вихідних.

БЕТОНИ ТА РОЗЧИНИ

Найменування	Од.виміру	Ціна, грн.
БЕТОН Р1 (осадка конуса 1-4см)		
БСГ В7,5 Р1 F50	м3	1600
БСГ В12,5 Р1 F50	м3	1671
БСГ В15 Р1 F50	м3	1698
БСГ В20 Р1 F200 W6	м3	1792
БСГ В25 Р1 F200 W6	м3	1857
БСГ В30 Р1 F200 W6	м3	1945
БЕТОН Р2 (осадка конуса 5-9см)		
БСГ В7,5 Р2 F50	м3	1635
БСГ В12,5 Р2 F50	м3	1715
БСГ В15 Р2 F50	м3	1746
БСГ В20 Р2 F200 W6	м3	1832
БСГ В25 Р2 F200 W6	м3	1936
БСГ В30 Р2 F200 W6	м3	2041
БЕТОН Р3 (осадка конуса 10-15см)		
БСГ В7,5 Р3 F50	м3	1687
БСГ В12,5 Р3 F50	м3	1792
БСГ В15 Р3 F50	м3	1823
БСГ В20 Р3 F200 W6	м3	1922
БСГ В25 Р3 F200 W6	м3	2032
БСГ В30 Р3 F200 W6	м3	2208
БЕТОН Р4 (осадка конуса 16-20см)		
БСГ В7,5 Р4 F50	м3	1747
БСГ В12,5 Р4 F50	м3	1884
БСГ В15 Р4 F50	м3	1924
БСГ В20 Р4 F200 W6	м3	2032
БСГ В25 Р4 F200 W6	м3	2162
БСГ В30 Р4 F200 W6	м3	2262
СПЕЦБЕТОНИ ВИСОКОМІЦНІ		
БСГ В35 Р3 F200 W6	м3	2501
БСГ В40 Р3 F200 W6	м3	2662
БСГ В35 Р4 F200 W6	м3	2580
БСГ В40 Р4 F200 W6	м3	2750
БСГ В40 Р4 F200 W8	м3	2785
БСГ В50 Р4 F200 W10	м3	3187
БСГ В55 Р4 F200 W10	м3	3279
БЕТОН ДРІБНОЗЕРНИСТИЙ		
БСГ В15 Р1 F50 Д3	м3	1857
БСГ В20 Р1 F200 W6 Д3	м3	1940
БСГ В15 Р2 F50 Д3	м3	1899
БСГ В20 Р2 F200 W6 Д3	м3	1999
БСГ В15 Р3 F50 Д3	м3	1999
БСГ В20 Р3 F200 W6 Д3	м3	2051
БСГ В15 Р4 F50 Д3	м3	2104
БСГ В20 Р4 F200 W6 Д3	м3	2204

Найменування	Од.виміру	Ціна, грн.
РОЗЧИН ЦЕМЕНТНИЙ Ж-1 (гарцовка)		
РЦГ М50 Ж-1	м3	1685
РЦГ М75 Ж-1	м3	1882
РЦГ М100 Ж-1	м3	2032
РЦГ М150 Ж-1	м3	2280
РЦГ М200 Ж-1	м3	2635
РЦГ М300 Ж-1	м3	2947
РОЗЧИН ЦЕМЕНТНИЙ П-4		
РЦ М100 П-4	м3	1978
РЦ М150 П-4	м3	2300
РЦ М200 П-4	м3	2517
РОЗЧИН ЦЕМЕНТНИЙ П-8		
РЦ М75 П-8	м3	2154
РЦ М100 П-8	м3	2342
РЦ М150 П-8	м3	2619
РЦ М200 П-8	м3	2881
РОЗЧИН ЦЕМЕНТНИЙ П-12		
РЦ М50 П-12	м3	1862
РЦ М75 П-12	м3	2089
РЦ М100 П-12	м3	2241
РЦ М150 П-12	м3	2526
РЦ М200 П-12	м3	2785
РОЗЧИН КЛАДОЧНИЙ П-8		
РК М50 П-8	м3	1823
РК М75 П-8	м3	2061
РК М100 П-8	м3	2234
РК М150 П-8	м3	2566
РК М200 П-8	м3	2817
РОЗЧИН КЛАДОЧНИЙ П-12		
РК М50 П-12	м3	1998
РК М75 П-12	м3	2234
РК М100 П-12	м3	2335
РК М150 П-12	м3	2635
РК М200 П-12	м3	2952
РОЗЧИН ШТУКАТУРНИЙ		
РВ М4 П8	м3	2676
РВ М4 П12	м3	2822
РВ М4 П14	м3	3014
РОЗЧИН ЦЕМЕНТНО-ВАПНЯНИЙ		
РКВ М75 П8	м3	2704
РКВ М100 П8	м3	2770
РКВ М150 П8	м3	2822
РКВ М200 П8	м3	2878

ТрансБетонСтрой

ТОВ "ТРАНСБЕТОНСТРОЙ"

м. Київ, вул. Промислова, 4, тел. (097) 710-54-44; (098) 467-57-68

www.transbetonstroy.com.ua mail@: transbetonstroy@ukr.net

Гнучка система знижок!!! Працюємо цілодобово, без вихідних.

КЕРАМЗИТОБЕТОН

Найменування	Од.виміру	Ціна, грн.	Фр.керамзиту, мм	Об'ємна маса,кг/м3
Керамзитобетон М50	м3	3900	10-20 мм	1300-1400
Керамзитобетон М75	м3	4000	10-20 мм	1300-1400
Керамзитобетон М100	м3	4100	10-20 мм	1300-1400
Керамзитобетон М150	м3	4200	10-20 мм	1300-1400
Керамзитобетон М200	м3	4300	10-20 мм	1300-1400

Вартість перевезення 1м3 бетонних сумішей автобетонозмішувачем на відстань:

(при умові повного завантаження автобетонозмішувача)

км	Ціна, грн.	км	Ціна, грн.
1	240	14	339
2	247	15	347
3	255	16	356
4	262	17	364
5	270	18	373
6	278	19	381
7	285	20	390
8	293	21	398
9	301	22	407
10	308	23	415
11	316	24	425
12	324	25	433
13	331	26	442

км	Ціна, грн.	км	Ціна, грн.
27	450	40	562
28	459	41	571
29	468	42	579
30	476	43	588
31	485	44	597
32	493	45	606
33	502	46	614
34	510	47	623
34	518	48	631
36	528	49	640
37	536	50	649
38	545		
39	554		

Вартість перевезення бетонних сумішей самоскидом ЗІЛ за 1рейс на відстань:

км	Ціна, грн.	км	Ціна, грн.
1	346	14	575
2	364	15	592
3	382	16	610
4	399	17	627
5	417	18	645
6	435	19	662
7	452	20	680
8	469	21	697
9	487	22	715
10	504	23	732
11	522	24	750
12	539	25	768
13	557	26	785

км	Ціна, грн.	км	Ціна, грн.
27	802	40	1030
28	820	41	1048
29	837	42	1066
30	855	43	1083
31	872	44	1100
32	890	45	1118
33	908	46	1135
34	925	47	1153
34	942	48	1170
36	960	49	1188
37	978	50	1206
38	995	51	1223
39	1013	52	1240

ТрансБетонСтрой

ТОВ "ТРАНСБЕТОНСТРОЙ"

м. Київ, вул. Промислова, 4, тел. (097) 710-54-44; (098) 467-57-68

www.transbetonstroy.com.ua mail@: transbetonstroy@ukr.net

Гнучка система знижок!!! Працюємо цілодобово, без вихідних.

Фундаментні блоки

Назва товару	Одиниці виміру	Ціна грн.	Маса виробу,т	Клас бетону	Довжина(L) мм	Ширина(B) мм	Висота(H) мм
ФБС 9.3.6	шт.	505	0,35	В 15	890	300	580
ФБС 9.4.6	шт.	666	0,468	В 15	890	400	580
ФБС 9.5.6	шт.	829	0,586	В 15	890	500	580
ФБС 9.6.6	шт.	997	0,705	В 15	890	600	580
ФБС 12.3.6	шт.	750	0,49	В 15	1180	300	580
ФБС 12.4.6	шт.	997	0,636	В 15	1180	400	580
ФБС 12.5.6	шт.	1242	0,795	В 15	1180	500	580
ФБС 12.6.6	шт.	1487	0,955	В 15	1180	600	580
ФБС 24.3.6	шт.	1000	0,975	В 15	2380	300	580
ФБС 24.4.6	шт.	1331	1,305	В 15	2380	400	580
ФБС 24.5.6	шт.	1652	1,63	В 15	2380	500	580
ФБС 24.6.6	шт.	1992	1,95	В 15	2380	600	580

Перемичка

Назва товару	Одиниці виміру	Ціна грн.	Маса виробу,т	Клас бетону	Довжина(L) мм	Ширина(B) мм	Висота(H) мм
1ПБ 10-1	шт.	112	0,02	В 15	1030 мм	120 мм	65 мм
1ПБ 13-1	шт.	117	0,025	В 15	1290 мм	120 мм	65 мм
2ПБ 13-1-П	шт.	204	0,055	В 15	1290 мм	120 мм	140 мм
2ПБ 17-2-П	шт.	324	0,07	В 15	1680 мм	120 мм	140 мм
2ПБ 19-3-П	шт.	379	0,083	В 15	1940 мм	120 мм	140 мм
2ПБ 22-3-П	шт.	441	0,093	В 15	2200 мм	120 мм	140 мм
2ПБ 26-4-П	шт.	455	0,11	В 15	2590 мм	120 мм	140 мм
2ПБ 30-4-П	шт.	547	0,125	В 15	2980 мм	120 мм	140 мм
3ПБ 13-37-П	шт.	379	0,085	В 15	1290 мм	120 мм	220 мм
3ПБ 18-37-П	шт.	505	0,12	В 15	1810 мм	120 мм	220 мм
3ПБ 21-8-П	шт.	485	0,138	В 15	2070 мм	120 мм	220 мм
3ПБ 25-8-П	шт.	572	0,163	В 15	2460 мм	120 мм	220 мм
3ПБ 30-8-П	шт.	706	0,196	В 15	2980 мм	120 мм	220 мм
3ПБ 36-4-П	шт.	845	0,24	В 15	3630 мм	120 мм	220 мм
3ПБ 39-8-П	шт.	1152	0,258	В 15	3890 мм	120 мм	220 мм
5ПБ 18-27-П	шт.	823	0,25	В 15	1810 мм	250 мм	220 мм
5ПБ 21-27-П	шт.	1010	0,285	В 15	2070 мм	250 мм	220 мм
5ПБ 25-37-П	шт.	1328	0,338	В 15	2460 мм	250 мм	220 мм
5ПБ 27-37-П	шт.	1986	0,375	В 15	2720 мм	250 мм	220 мм
5ПБ 30-37-П	шт.	2564	0,41	В 15	2980 мм	250 мм	220 мм
5ПБ 34-20-П	шт.	2157	0,463	В 15	3370 мм	250 мм	220 мм
5ПБ 36-20-П	шт.	2653	0,5	В 15	3630 мм	250 мм	220 мм

ТрансБетонСтрой

ТОВ "ТРАНСБЕТОНСТРОЙ"

м. Київ, вул. Промислова, 4, тел. (097) 710-54-44; (098) 467-57-68

www.transbetonstroy.com.ua mail@: transbetonstroy@ukr.net

Гнучка система знижок!!! Працюємо цілодобово, без вихідних.

Плити перекриття

Назва товару	Одиниці виміру	Ціна грн.	Маса виробу,т	Клас бетону	Довжина(L) мм	Ширина(B) мм	Висота(H) мм
ПК 15-12-8	шт.	2073	0,68	В 15	1480 мм	1190 мм	220 мм
ПК 15-15-8	шт.	2804	0,73	В 15	1480 мм	1490 мм	220 мм
ПК 24-10-8	шт.	2770	0,98	В 15	2380 мм	990 мм	220 мм
ПК 24-12-8	шт.	2770	1,03	В 15	2380 мм	1190 мм	220 мм
ПК 24-15-8	шт.	3652	1,2	В 15	2380 мм	1490 мм	220 мм
ПК 36-10-8	шт.	3786	1,13	В 15	3580 мм	990 мм	220 мм
ПК 36-12-8	шт.	3786	1,38	В 15	3580 мм	1190 мм	220 мм
ПК 36-15-8	шт.	4885	1,75	В 15	3580 мм	1490 мм	220 мм
ПК 42-10-8	шт.	4252	1,3	В 15	4180 мм	990 мм	220 мм
ПК 42-12-8	шт.	4252	1,55	В 15	4180 мм	1190 мм	220 мм
ПК 42-15-8	шт.	5454	2,02	В 15	4180 мм	1490 мм	220 мм
ПК 48-10-8	шт.	4718	1,48	В 15	4780 мм	990 мм	220 мм
ПК 48-12-8	шт.	4718	1,75	В 15	4780 мм	1190 мм	220 мм
ПК 48-15-8	шт.	6029	2,25	В 15	4780 мм	1490 мм	220 мм
ПК 54-10-8	шт.	5189	1,66	В 15	5380 мм	990 мм	220 мм
ПК 54-12-8	шт.	5189	1,95	В 15	5380 мм	1190 мм	220 мм
ПК 54-15-8	шт.	6805	2,57	В 15	5380 мм	1490 мм	220 мм
ПК 57-10-8	шт.	5547	1,74	В 15	5680 мм	990 мм	220 мм
ПК 57-12-8	шт.	5547	2,05	В 15	5680 мм	1190 мм	220 мм
ПК 57-15-8	шт.	7301	2,72	В 15	5680 мм	1490 мм	220 мм
ПК 60-10-8	шт.	5979	1,84	В 20	5980 мм	990 мм	220 мм
ПК 60-12-8	шт.	5979	2,15	В 15	5980 мм	1190 мм	220 мм
ПК 60-15-8	шт.	7737	2,85	В 15	5980 мм	1490 мм	220 мм
ПК 63-10-8	шт.	6331	1,93	В 25	6280 мм	990 мм	220 мм
ПК 63-12-8	шт.	6331	2,25	В 15	6280 мм	1190 мм	220 мм
ПК 63-15-8	шт.	8085	3	В 15	6280 мм	1490 мм	220 мм
ПК 66-10-8	шт.	6861	2,02	В 25	6580 мм	990 мм	220 мм
ПК 66-12-8	шт.	6861	2,35	В 20	6580 мм	1190 мм	220 мм
ПК 66-15-8	шт.	8925	3,13	В 20	6580 мм	1490 мм	220 мм
ПК 69-10-8	шт.	7215	2,11	В 30	6880 мм	990 мм	220 мм
ПК 69-12-8	шт.	7215	2,5	В 25	6880 мм	1190 мм	220 мм
ПК 69-15-8	шт.	9818	3,28	В 25	6880 мм	1490 мм	220 мм
ПК 72-10-8	шт.	7566	2,2	В 30	7180 мм	990 мм	220 мм
ПК 72-12-8	шт.	7566	2,58	В 25	7180 мм	1190 мм	220 мм
ПК 72-15-8	шт.	10164	3,4	В 25	7180 мм	1490 мм	220 мм
ПК 75-12-8	шт.	10845	2,65	В 30	7480 мм	1190 мм	220 мм
ПК 75-15-8	шт.	14290	3,55	В 30	7480 мм	1490 мм	220 мм
ПК 90-12-8	шт.	14441	3,2	В 30	8980 мм	1190 мм	220 мм
ПК 90-15-8	шт.	18093	4,25	В 30	8980 мм	1490 мм	220 мм